



**V3-30x20x40 Держатель инструмента VDI
радиальный перевернутый, правый**

Код: 06029

65 548 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM





ОПИСАНИЕ

Резцедержатель VDI30 тип V3, радиальный обратный, правый, укороченная серия. Базовая опорная поверхность расположена **выше оси центров** (оси вращения шпинделя). Держатели в револьверную головку для радиального и продольного наружного точения. Высота $h1$ 20/16 мм (с проставкой 16 мм, без проставки 20 мм).

Блок инструментальный VDI30 типа V3 для резцов с прямоугольным сечением. Этот тип оправок VDI используется для наружной продольной обработки и торцевого точения. Резец устанавливается пластиной вниз, опорная поверхность резца выше оси центров.

Резцедержатель оснащен хвостовиком DIN 69880 (ГОСТ 24900) с зубцами, который устанавливается в специальное отверстие револьверной головки станка.






Снизу в корпусе резцедержателя три винта, два из них фиксируют инструмент, третий винт с пружиной, он удерживает прихват в пазе и позволяет плавно его перемещать. Имеется внутреннее отверстие для подвода СОЖ в зону резания, регулировка направления потока поворотом шарика.

Вспомогательный инструмент стандарта VDI позволяет быстро заменить и наладить инструмент, подходит для любого производителя, взаимозаменяемый.

Схема расположения блоков VDI ТИП В3 В7



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Испол.:	Правое
Серия держателя:	В3
Тип держателя:	Стационарный
b1:	70 мм

b2:	35 мм
b3:	10 мм
d1:	30 мм
d2:	- мм
d3:	- мм
d4:	- мм
h1:	20/16 мм
h5:	35 мм
h6:	38 мм
l1:	22 мм
l2:	40 мм
l3:	- мм
Вес:	1.400 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	12x8x8 см
Вес:	1.400 кг

