



**V3-40x20x44 Держатель инструмента VDI**  
радиальный перевернутый, правый

Код: 06030

**100 358 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM





## ОПИСАНИЕ

Резцедержатель VDI40 тип V3, радиальный обратный, правый, укороченная серия. Базовая опорная поверхность расположена **выше оси центров** (оси вращения шпинделя). Для радиального и продольного наружного точения. Высота  $h_1$  20/16 мм (с проставкой 16 мм, без проставки 20 мм).

Блок инструментальный VDI40 типа V3 для резцов с прямоугольным сечением. Этот тип оправок VDI используется для наружной продольной обработки и торцевого точения. Резец устанавливается пластиной вниз, опорная поверхность резца выше оси центров.

Резцедержатель оснащен хвостовиком DIN 69880 (ГОСТ 24900) с зубцами, который устанавливается в специальное отверстие револьверной головки станка.






Снизу в корпусе резцедержателя три винта, два из них фиксируют инструмент, третий винт с пружиной, он удерживает прихват в пазе и позволяет плавно его перемещать. Имеется внутреннее отверстие для подвода СОЖ в зону резания, регулировка направления потока поворотом шарика.

Вспомогательный инструмент стандарта VDI позволяет быстро заменить и наладить инструмент, подходит для любого производителя, взаимозаменяемый.

## Схема расположения блоков VDI ТИП В3 В7



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Испол.:	Правое
Серия держателя:	В3
Тип держателя:	Стационарный
b1:	85 мм

b2: 42.5 мм

b3: 12.5 мм

d1: 40 мм

d2: - мм

d3: - мм

d4: - мм

h1: 20/16 мм

h5: 32.5 мм

h6: 48 мм

l1: 22 мм

l2: 44 мм

l3: - мм

Вес: 2.500 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 12x10x10 см

Вес: 2.500 кг

