



V3-50x32x55 Держатель инструмента VDI
радиальный перевернутый, правый

Код: 10026

74 854 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM





ОПИСАНИЕ

Резцедержатель VDI50 тип V3, радиальный обратный, правый, укороченная серия. Базовая опорная поверхность расположена **выше оси центров** (оси вращения шпинделя). Для радиального и продольного наружного точения. Высота h_1 32/25 мм (с проставкой 25 мм, без проставки 32 мм).

Блок инструментальный VDI50 типа V3 для резцов с прямоугольным сечением. Блок для наружной державки (тип оправок VDI) используется для наружной продольной обработки и торцевого точения. Резец устанавливается пластиной вниз, опорная поверхность резца выше оси центров.

Резцедержатель оснащен хвостовиком DIN 69880 (ГОСТ 24900) с зубцами, который устанавливается в специальное отверстие револьверной головки станка.






Снизу в корпусе резцедержателя три винта, два из них фиксируют инструмент, третий винт с пружиной, он удерживает прихват в пазе и позволяет плавно его перемещать. Имеется внутреннее отверстие для подвода СОЖ в зону резания, регулировка направления потока поворотом шарика.

Вспомогательный инструмент стандарта VDI позволяет быстро заменить и наладить инструмент, подходит для любого производителя, взаимозаменяемый.

Схема расположения блоков VDI ТИП В3 В7



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Испол.:	Правое
Серия держателя:	В3
Тип держателя:	Стационарный
b1:	100 мм

b2: 50 мм

b3: 16 мм

d1: 50 мм

d2: - мм

d3: - мм

d4: - мм

h1: 32/25 мм

h5: 50 мм

h6: 60 мм

l1: 30 мм

l2: 55 мм

l3: - мм

Вес: 4.600 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 20x15x12 см

Вес: 4.600 кг

