



**В8-60x32x60 Держатель инструмента VDI**  
**радиальный перевернутый, левый, удлиненный**

Код: 10382

**216 097 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM





**ОПИСАНИЕ**

Резцедержатель VDI60 тип В8, радиальный обратный, левый, удлиненная серия. Базовая опорная поверхность расположена **выше оси центров** (оси вращения шпинделя). Для радиального и продольного наружного точения. Тип держателя В8 по назначению и виду такой же, как **В4**, но имеет **большую длину** опорной и зажимной поверхности, что придает большую жесткость закрепления инструмента. Высота  $h_1$  32/25 мм (с проставкой 25 мм, без проставки 32 мм).

Блок инструментальный VDI60 типа В8 для резцов с прямоугольным сечением. Этот тип оправок VDI используется для наружной продольной обработки и торцевого точения. Резец устанавливается пластиной вниз, опорная поверхность резца выше оси центров.

Резцедержатель оснащен хвостовиком DIN 69880 (ГОСТ 24900) с зубцами, который устанавливается в специальное отверстие револьверной головки станка.






Снизу в корпусе резцедержателя три винта, два из них фиксируют инструмент, третий винт с пружиной, он удерживает прихват в пазе и позволяет плавно его перемещать. Имеется внутреннее отверстие для подвода СОЖ в зону резания, регулировка направления потока поворотом шарика.

Вспомогательный инструмент стандарта VDI позволяет быстро заменить и наладить инструмент, подходит для любого производителя, взаимозаменяемый.

## Схема расположения блоков VDI ТИП В4 В8



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Испол.:	Левое
Серия держателя:	B8
Тип держателя:	Стационарный
b1:	145 мм

b2: 82.5 мм

b3: 16 мм

d1: 60 мм

d2: - мм

d3: - мм

d4: - мм

h1: 32/25 мм

h5: 62.5 мм

h6: 62.5 мм

l1: 30 мм

l2: 60 мм

l3: - мм

Вес: 8.400 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 24x17x14 см

Вес: 8.400 кг

