



EWH25-33-CKB2 Чистовая расточная головка

Код: 10683

166 342 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Чистовая расточная головка **EWH25-33-CKB2** работает в верхнем и нижнем положении пластины. Диапазон расточки: **25-33 мм (ENH2-1)** в нижнем положении пластины. Есть канал для СОЖ, эффективное охлаждение и удаление стружки из рабочей зоны.

Укомплектована насадкой **ENH2-1** для сменной пластины может быть заменена на ENH2-2 и ENH2-3, для расширения диапазона работы головки.

Диапазон расточки: **32-40 мм (ENH2-2)**, **39-47 мм (ENH2-3)**.


Подходящие пластины **TPGH0802**, приобретаются отдельно.


Прецизионная расточная головка **EWH25-33-CKB2** для одиночного растачивания. Точная регулировка благодаря винту с внутренней смазкой, эффективный зажим и долгий срок службы системы, антикоррозийная обработка. Расточные головки совместимы со специальными патронами BT-LBK, BT-BST и другими. Конструкция головки обеспечивает жесткую и стабильную фиксацию с патроном.

Укомплектована насадкой **ENH2-1**.

Мах скорость резания 1200 м/мин.

Цена деления микрометрической шкалы (точность) 0.01 мм на Ø, всего 50 делений.





Виды насадок (держатели пластин).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
d1:	12.5 мм
L1:	31 мм
Тип:	Расточная головка EWH
Тип крепления:	LBK (СК)
Цена деления (шаг):	0.01 мм
Каналы для СОЖ:	Есть
Подходящие пластины:	TPGH0802**
Диапазон расточки, мм:	25-33 мм 32-40 мм 39-47 мм
Точность:	0.01 мм
L:	34 мм
L2:	11.2 мм
L3:	21 мм

Вид держателя пластины:

ENH2

LBK (СК):

LBK/CK2 (14 мм)

Вес:

0.234 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

16x10x8 см

Вес:

0.234 кг

