



## Тиски модульные прецизионные двойные ZQ83175-1

Код: 16252

967 897 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



### ОПИСАНИЕ



Двухпозиционные станочные тиски **ZQ83175-1** позволяют зажимать две детали одновременно (одного или разного размера). При необходимости центральный элемент быстро снимается. Подвижные губки тисков с шириной 175 мм.  $S - 2 \times 115$  мм,  $S_{max}$  при снятии центрального элемента 408 мм.

Тиски изготовлены из высококачественной легированной стали, твердость рабочих поверхностей достигает **HRC58-62**. Параллельность 0,005 мм/100 мм, перпендикулярность 0,005 мм.

Особенности модели **ZQ83-175**:

- Ширина губок 175 мм, общая длина базы 666 мм.
- Модульная конструкция, при необходимости элементы снимаются, в том числе их центральная часть. Прижимные блоки с губками можно развернуть в сторону и т.п. Также можно устанавливать сразу несколько тисков на рабочие поверхности стола, комбинируя оснастку под свои задачи.
- Широко используются на фрезерных станках, обрабатывающих центрах и других прецизионных станках.
- Комплекуются прижимами и упором для установки.

### Варианты размещения заготовки



S	Smax
115	408

