



## Токарный патрон гидравлический 3-х кулачковый 110 мм (4") В-204

Код: 17956

**445 524 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




### ОПИСАНИЕ

Патрон токарный В-204 гидравлический 3-х кулачковый самоцентрирующийся 110 мм, с большим сквозным отверстием. Соответствующие поверхности всех деталей закалены, отшлифованы и смазаны. Конструкция высокой жесткости и высокой точности зажима.

Кулачки в комплекте: сырые прямые 3 шт., болты, ключ.

3-х кулачковые токарные патроны подходят для зажима цилиндрических, трех- и шестигранных заготовок или деталей. Обеспечивает возможность быстрой центровки и фиксации.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид кулачков:	накладные сырые
Диаметр:	100 (4") мм
Кол-во кулачков:	3
Кол-во оборотов:	8000 (об/мин)

Конструкция патрона:	клинореечный
Материал патрона:	Сталь
Серии:	В-200А
Тип крепления:	Тип 3 - сквозное
Тип кулачков:	прямые
Тип патрона:	Гидравлический (автоматический)
Тяговое усилие, (кгс):	1400 кгс
Усилие зажима, (кгс):	2900 кгс
Ход кулачка:	5.4 мм
Шаг зуба кулачка:	1.5
ØA:	110 мм
Диаметр зажима min-max:	7-110 мм
B:	59 мм
ØC:	85 мм
ØD:	70.6 мм
ØD1:	- мм
E:	4 мм
ØF:	26 мм
G max:	3.5 мм
G min:	-6.5 мм
H:	17.5 мм
ØJ:	12 мм
K:	M32x1.5 мм
z-d:	3xM10
L1:	16 мм

M:	24 мм
N:	52 мм
P:	14 мм
Q max:	23 мм
Q min:	20.3 мм
R max:	11.3 мм
R min:	6.8 мм
S:	23 мм
T:	10 мм
Bec:	4.000 кг
Bec:	4.000 кг

