



Токарный патрон гидравлический 3-х кулачковый 381 мм (15") B-215A11

Код: 17958

2 140 986 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Токарный патрон трехкулачковый B-215A11 гидравлический самоцентрирующийся 381 мм, с большим сквозным отверстием. Соответствующие поверхности всех деталей закалены, отшлифованы и смазаны. Конструкция высокой жесткости и высокой точности зажима.

Кулачки в комплекте: сырые прямые 3 шт., болты, ключ.

3-х кулачковые токарные патроны подходят для зажима цилиндрических, трех- и шестигранных заготовок или деталей. Обеспечивает возможность быстрой центровки и фиксации.

Допустимый вес заготовки до 127 кг., при поджатии центром до 2000 кг.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид кулачков:	накладные сырые
Диаметр:	400 (15") мм
Кол-во кулачков:	3
Кол-во оборотов:	2500 (об/мин)

Конструкция патрона:	клинореечный
Материал патрона:	Сталь
Серии:	В-200А
Тип крепления:	Тип 3 - сквозное
Тип кулачков:	прямые
Тип патрона:	Гидравлический (автоматический)
Тяговое усилие, (кгс):	7240 кгс
Усилие зажима, (кгс):	18350 кгс
Ход кулачка:	10.6 мм
Шаг зуба кулачка:	1.5
ØA:	381 мм
Диаметр зажима min-max:	50-381 мм
B:	149 мм
ØC:	300 мм
ØD:	235 мм
ØD1:	196.87 мм
ØD2:	260 мм
E:	6 мм
E1:	22 мм
ØF:	117.5 мм
G max:	33 мм
G min:	10 мм
H:	39 мм
ØJ:	60 мм
K:	M130x2 мм

z-d:	6xM20
L1:	28 мм
M:	66 мм
N:	165 мм
P:	43 мм
Q max:	82 мм
Q min:	76.7 мм
R max:	46.8 мм
R min:	13.8 мм
S:	62 мм
T:	25 мм
U:	3xM10 мм
Вес:	131.000 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	60x45x37 см
Вес:	131.000 кг

