



**В-210А6 патрон токарный гидравлический 3-х кулачковый 254 мм (10")**

Код: 18086

**990 929 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




**ОПИСАНИЕ**

Патрон токарный В-210А6 гидравлический 3-х кулачковый самоцентрирующийся 254 мм, с большим сквозным отверстием. Соответствующие поверхности всех деталей закалены, отшлифованы и смазаны. Конструкция высокой жесткости и высокой точности зажима.

Кулачки в комплекте: сырые прямые 3 шт., болты, ключ.

3-х кулачковые токарные патроны подходят для зажима цилиндрических, трех- и шестигранных заготовок или деталей. Обеспечивает возможность быстрой центровки и фиксации.



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCM
Вид кулачков:	накладные сырые
Диаметр:	250 (10") мм
Кол-во кулачков:	3
Кол-во оборотов:	4200 (об/мин)

Конструкция патрона:	клинореечный
Материал патрона:	Сталь
Серии:	В-200А
Тип крепления:	Тип 3 - сквозное
Тип кулачков:	прямые
Тип патрона:	Гидравлический (автоматический)
Тяговое усилие, (кгс):	4350 кгс
Усилие зажима, (кгс):	11300 кгс
Ход кулачка:	8.8 мм
Шаг зуба кулачка:	1.5
ØА:	254 мм
Диаметр зажима min-max:	31-254 мм
В:	120 мм
ØС:	220 мм
ØD:	171.5 мм
ØD1:	106.38 мм
ØD2:	133.4 мм
Е:	5 мм
Е1:	25 мм
ØF:	75 мм
G max:	33.5 мм
G min:	14.5 мм
Н:	25 мм
ØJ:	45 мм
К:	M85x2 мм

z-d:	6xM16
L1:	18 мм
M:	43 мм
N:	110 мм
P:	30 мм
Q max:	51 мм
Q min:	46.6 мм
R max:	33.8 мм
R min:	14.3 мм
S:	40 мм
T:	16 мм
U:	6xM12 мм
Bec:	41.500 кг
Bec:	41.500 кг

