



**TC633246 Метчик удлиненный M4X0.7 HSS-E 6H
125.0L со спиральной канавкой Combo**

Код: 18363

20 204 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы точного профиля M4 с шагом 0.7 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть C (2-3 витка). Без покрытия (полировка). Для глубоких глухих отверстий.


Преимущества метчиков TC633 Long Combo:

- Экстра длинный машинный метчик для глубоких глухих отверстий.
- Геометрия метчиков Combo Tap запатентована компанией YG-1, обладает достаточно глубокой канавкой, что обеспечивает плавное удаление стружки и непрерывный производственный процесс.
- Оптимизированная геометрия сторон предотвращает чрезмерную и недостаточную подачу.
- Позволяют избежать превышения размеров резьбы и упростить процесс контроля.
- Длительный срок эксплуатации инструмента.
- Гарантия высокого уровня надежности резьбонарезания даже в неблагоприятных условиях.
- Высокопроизводительные метчики для широкого спектра различных материалов.

Первый выбор по нелегированной и низколегированной стали, нержавеющей стали и серому и высокопрочному чугуна, алюминиево-литиевый сплав ($\leq 12\% \text{ Si}$, не отверждаемая, 75 HB), меди и медным сплавам (бронза/латунь).

Возможное применение: высоколегированная сталь 15 HRC, нелегированная сталь 125 HB.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М4 для данного метчика: **3.3** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.7).

| | |
|----------------------------|--|
| Вид шага: | Основной (стандартный, крупный) |
| Диаметр сверла под метчик: | 3.3 |
| Направление спирали: | Правое |
| Стандарт: | DIN357 |
| Марка метчика: | ТС633 |
| Тип отверстия: | Глухие |
| Размер резьбы: | M4 |
| Шаг резьбы: | 0.7 |
| D - диаметр хвостовика: | 4.5 мм |
| Канавка: | спиральная |
| K - размер квадрата : | 3.4 мм |
| K1 - длина квадрата: | 6 мм |
| Покрытие: | без покрытия |
| Lc: | 13 мм |
| L: | 125 мм |
| L1: | 21 мм |
| Материал метчика: | HSS-E (P6M5K5) |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы |
| Вес: | 0.017 кг |
| Вес: | 0.017 кг |

