



TC633426 Метчик удлиненный M10X1.5 HSS-E 6H
200.0L со спиральной канавкой Combo

Код: 18367

36 401 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы точного профиля M10 с шагом 1.5 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть C (2-3 витка). Без покрытия (полировка). Для глубоких глухих отверстий.


Преимущества метчиков TC633 Long Combo:

- Экстра длинный машинный метчик для глубоких глухих отверстий.
- Геометрия метчиков Combo Tap запатентована компанией YG-1, обладает достаточно глубокой канавкой, что обеспечивает плавное удаление стружки и непрерывный производственный процесс.
- Оптимизированная геометрия сторон предотвращает чрезмерную и недостаточную подачу.
- Позволяют избежать превышения размеров резьбы и упростить процесс контроля.
- Длительный срок эксплуатации инструмента.
- Гарантия высокого уровня надежности резьбонарезания даже в неблагоприятных условиях.
- Высокопроизводительные метчики для широкого спектра различных материалов.

Первый выбор по нелегированной и низколегированной стали, нержавеющей стали и серому и высокопрочному чугуна, алюминиево-литиевый сплав ($\leq 12\% \text{ Si}$, не отверждаемая, 75 HB), меди и медным сплавам (бронза/латунь).

Возможное применение: высоколегированная сталь 15 HRC, нелегированная сталь 125 HB.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M10 для данного метчика: **8.5** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.5).

Вид шага: Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик: 8.5

Направление спирали: Правое

Стандарт: DIN357

Марка метчика: TC633

Тип отверстия: Глухие

Размер резьбы: M10

Шаг резьбы: 1.5

D - диаметр хвостовика: 7 мм

Канавка: спиральная

K - размер квадрата : 5.5 мм

K1 - длина квадрата: 8 мм

Покрытие: без покрытия

Lc: 22 мм

L: 200 мм

L1: 39 мм

Материал метчика: HSS-E (P6M5K5)

Обрабатываемый материал:
 P - сталь
 M - нержавеющая сталь
 K - чугун
 N - цветные металлы

Вес: 0.066 кг

Вес: 0.066 кг

