



ТВ854446 Метчик М10Х1.0 HSS-E 6Н 90.0L с прямой канавкой Combo

Код: 18400

26 869 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы точного профиля М10 с шагом 1.0 мм. Класс резьбы 6Н.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности (Spiral Point). Заходная часть В (с подточкой и заходной частью 4-5 витков). С покрытием Var (отпуск в атмосфере пара). Для сквозных отверстий, направление выхода стружки: вниз.


### Преимущества метчиков TB854 MF Combo:

- Геометрия метчиков Combo Tap запатентована компанией YG-1, обладает достаточно глубокой канавкой, что обеспечивает плавное удаление стружки и непрерывный производственный процесс.
- Скос спереди на режущей кромке (спиральная подточка) удаляет лишнюю стружку, повышая производительность, нарезание резьбы становится более эффективным.
- Оптимизированная геометрия сторон предотвращает чрезмерную и недостаточную подачу.
- Позволяют избежать превышения размеров резьбы и упростить процесс контроля.
- Длительный срок эксплуатации инструмента.
- Гарантия высокого уровня надежности резьбонарезания даже в неблагоприятных условиях.
- Высокопроизводительные метчики для широкого спектра различных материалов.

**Первый выбор** по нелегированной и низколегированной стали, нержавеющей стали, серому и высокопрочному чугуны, алюминий-литиевым сплавам ( $\leq 12\%$  Si, не отверждаемая, 75 HB), меди и медным сплавам (бронза/латунь).

**Возможное применение:** высоколегированная сталь 15 HRC, нелегированная сталь 125 HB.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Мелкий



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M10 для данного метчика: **9** мм. (Шаг нестандартный, мелкий 1.0).

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Диаметр сверла под метчик: | 9  |
| Направление спирали:       | Правое   |
| Стандарт:                  | DIN374   |
| Марка метчика:             | TB854  |
| Тип отверстия:             | Сквозные   |
| Размер резьбы:             | M10  |
| Шаг резьбы:                | 1  |
| D - диаметр хвостовика:    | 7 мм   |
| Канавка:                   | прямая со спиральной подточкой   |
| K - размер квадрата :      | 5.5 мм   |
| K1 - длина квадрата:       | 8 мм   |
| Покрытие:                  | Var  |
| Lc:                        | 18 мм  |
| L:                         | 90 мм  |
| L1:                        | 40 мм  |
| Материал метчика:          | HSS-E (P6M5K5)   |
| Обрабатываемый материал:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>P - сталь</li> <li>M - нержавеющая сталь</li> <li>K - чугун</li> <li>N - цветные металлы</li> </ul> |
| Вес:                       | 0.034 кг   |
| Вес:                       | 0.034 кг   |

