



Трехкулачковый патрон 125 (5") для поворотного
стола TSL150 HV-6

Код: 19345

115 562 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Патрон для токарного станка 3-х кулачковый 125 мм, серия K11. Конструкция патрона: спирально-реечный самоцентрирующийся. Кулачки в комплекте: каленые цельные прямые 3 шт., обратные 3 шт., болты, ключ. Короткое цилиндрическое центральное крепление, на планшайбу. Кулачки стандарта ISO 3442. Патрон может использоваться на токарном станке или поворотном столе TSL150 и аналогичных (необходим адаптер).

Ручные 3-х кулачковые патроны подходят для зажима цилиндрических, трех- и шестигранных заготовок или деталей. Материал: Сталь 42CrMn.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

Вид кулачков:

каленые
цельные

Диаметр:	125 (5") мм
Для поворотных столов:	Да
Кол-во кулачков:	3
Кол-во оборотов:	3000 (об/мин)
Конструкция патрона:	спирально-реечный (самоцентрирующийся)
Материал патрона:	Сталь
Серии:	K11 к TSL
Тип крепления:	Тип 1 - фланец (планшайба)
Тип кулачков:	комплект (прямые и обратные)
Тип патрона:	Ручной
Усилие зажима, (кгс):	1000 кгс
Шаг зуба кулачка:	6
Диаметр зажима min-max:	30-160 мм
ØD:	125 мм
ØD1:	95 мм
ØD2:	108 мм
ØD3:	30 мм
H:	84 мм
h:	4 мм
H1:	58 мм
z-d:	3xM8
Вес:	5.000 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	18x18x15 см
Вес:	5.000 кг

