



Трехкулачковый патрон 160 (6") для поворотного стола TSL200 HV-8

Код: 19347

154 742 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Патрон для токарного станка 3-х кулачковый 160 мм, серия K11. Конструкция патрона: спирально-реечный самоцентрирующийся. Кулачки в комплекте: закаленные цельные прямые 3 шт., обратные 3 шт., болты, ключ. Короткое цилиндрическое центральное крепление, на планшайбу. Кулачки стандарта ISO 3442. Патрон может использоваться на токарном станке или поворотном столе TS200 и аналогичных (необходим адаптер).

Ручные 3-х кулачковые патроны подходят для зажима цилиндрических, трех- и шестигранных заготовок или деталей. Материал: Сталь 42CrMn.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

Вид кулачков: каленые
цельные

Диаметр: 160 (6") мм

Для поворотных столов: Да

Кол-во кулачков: 3

Кол-во оборотов: 2500 (об/мин)

Конструкция патрона: спирально-реечный (самоцентрирующийся)

Серии: K11 к TSL

Тип крепления: Тип 1 - фланец (планшайба)

Тип патрона: Ручной

Усилие зажима, (кгс): 1600 кгс

Шаг зуба кулачка: 8

Диаметр зажима min-max: 40-210 мм

ØD: 160 мм

ØD1: 130 мм

ØD2: 142 мм

ØD3: 40 мм

H: 95 мм

h: 5 мм

H1: 65 мм

z-d: 3xM8

Вес: 9.000 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 21x21x18 см

Вес: 9.000 кг

