



**Трехкулачковый токарный патрон K11-100
FUERDA**

Код: 20896

62 438 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: FUERDA



ОПИСАНИЕ


Ручной патрон для токарного станка 3-х кулачковый, диаметр **100 мм (4")**, серия K11. Конструкция патрона: спирально-реечный самоцентрирующийся, с цельными кулачками. Посадка: Тип 1 – цилиндрическая через переходной фланец (планшайбу) по ГОСТ 24351 (DIN6350), не входит в комплект поставки. Точность 0.08 мм.

Повышенный класс точности Н (ГОСТ 1654-86). В комплект поставки входит: комплект закаленных прямых и обратных кулачков, ключ, комплект крепежа, руководство по эксплуатации (паспорт).

Ручные 3-х кулачковые токарные патроны подходят для зажима цилиндрических, трех- и шестигранных заготовок.

Является полным аналогом патрона от производителя БелТАПАЗ.

Материал: Чугун.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------|--|
| Бренд: | FUERDA |
| Вид кулачков: | каленные |
| Диаметр: | 100 (4") мм |
| Кол-во кулачков: | 3 |
| Кол-во оборотов: | 3500 (об/мин) |
| Конструкция патрона: | спирально-реечный (самоцентрирующийся) |
| Материал патрона: | Чугун |
| Серии: | K11 |
| Тип крепления: | Тип 1 - фланец (планшайба) |
| Тип кулачков: | комплект (прямые и обратные) |
| Тип патрона: | Ручной |
| Усилие зажима, (кгс): | 1733 кгс |
| Шаг зуба кулачка: | 6 |
| Диаметр зажима min-max: | 2-90 мм |
| ØD: | 100 мм |
| ØD1: | 72 мм |
| ØD2: | 84 мм |
| ØD3: | 22 мм |
| H: | 74.5 мм |
| h: | 3 мм |
| H1: | 55 мм |
| z-d: | 3xM8 |
| Вес: | 3.500 кг |
| Габариты (длина/ширина/высота): | 14x14x13 см |
| Вес: | 3.500 кг |

