

PCNL1212H24 канавочный резец

Код: 24408

**23 734 ₸** с НДС (за 1 шт.)



Бренд: DaoQin

**DaoQin**



## ОПИСАНИЕ

Резец токарный канавочный по металлу со сменными пластинами. Для пластин PEN24\*\*. Для обработки наружных канавок.



Изображен правый

**Таблица взаимосвязей между фактической глубиной резания  $T_{max}$  инструмента и диаметром  $D_{max}$ , подлежащим обработке**

Пластина	Предельная глубина резания $T_{max}$	Диаметр обрабатываемой внешней окружности, $D_{max}$									
		$T \leq 3.0$	$T \leq 3.5$	$T \leq 4.0$	$T \leq 4.5$	$T \leq 5.0$	$T \leq 5.5$	$T \leq 5.7$	$T \leq 6.0$	$T \leq 6.2$	$T \leq 6.4$
PEN24-050S	2.9	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN24-080S	2.9	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN24-100S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-120S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-125S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-150S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-175S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-200S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-250S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-300S	4.9	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	50	20	-	-	-	-	-
PEN24-320S	6.4	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	180	120	80	70	60	-	-
PEN24-350S	6.4	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	180	120	80	70	60	-	-
PEN24-400S	6.4	БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ	800	280	180	120	80	70	60	-	-

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DaoQin
Подходящие пластины:	PEN24**
Марка резца:	PCHR/L
Вид точения:	наружное
Исполнение:	Левое
Сечение, а x b:	12x12 мм
Размер устанавливаемой пластины:	24
S:	12 мм
H:	12 мм
L:	100 мм
h1:	4 мм
Вес:	0.140 кг
Вес:	0.140 кг

