



EWH20-26-CKB1 Чистовая расточная головка

Код: 26848

120 433 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Чистовая расточная головка **EWH20-26-CKB1** работает в верхнем и нижнем положении пластины. Диапазон расточки: **20-26 мм (ENH1-1)** в нижнем положении пластины. Есть канал для СОЖ, эффективное охлаждение и удаление стружки из рабочей зоны.

Укомплектована насадкой **ENH1-1** для сменной пластины может быть заменена на ENH1-2 и ENH1-3, для расширения диапазона работы головки.

Диапазон расточки: **25-31 мм (ENH1-2)**, **30-35 мм (ENH1-3)**.

Подходящие пластины **TPGH0802**, приобретаются отдельно.


Прецизионная расточная головка **EWH20-26-CKB1** для одиночного растачивания. Точная регулировка благодаря винту с внутренней смазкой, эффективный зажим и долгий срок службы системы, антикоррозийная обработка. Расточные головки совместимы со специальными патронами BT-LBK, BT-BST и другими. Конструкция головки обеспечивает жесткую и стабильную фиксацию с патроном.


Обратите внимание диапазон расточки варьируется. В зависимости от партии.

Укомплектована насадкой **ENH1-1**.

Мах скорость резания 1200 м/мин.

Цена деления микрометрической шкалы (точность) 0.01 мм на Ø, всего 50 делений.





Виды насадок (держатели пластин).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
d1:	10 мм
L1:	27 мм
Тип:	Расточная головка EWH
Тип крепления:	LBK (СК)
Цена деления (шаг):	0.01 мм
Каналы для СОЖ:	Есть
Подходящие пластины:	TPGH0802**
Диапазон расточки, мм:	20-26 мм 25-31 мм 30-35 мм
Точность:	0.01 мм
L:	31 мм
L2:	10.5 мм
L3:	19 мм

Вид держателя пластины:

ENH1

LBK (СК):

LBK/CK1 (11 мм)

Вес:

0.206 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

16x10x8 см

Вес:

0.206 кг

