



**H210-KDE-050080L 6HX (M5x0,8) метчик HSS-PM K  
DIN371**

Код: 32559

**20 261 ₮** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



## ОПИСАНИЕ

Машинный метчик M5x0,8 HSS-PM.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-PM.


### Преимущества метчиков серии H210-KDE:

- Экономичный метчик для нарезания резьбы в чугунных деталях.
- С покрытием TiAl-Si.
- Внешнее охлаждение.
- Стандарт размер DIN374 или DIN371/DIN376.
- Класс точности резьбы в отверстии 6HX.

**Первый выбор** по серому чугуну (<32HRC).

**Возможное применение:** высоколегированный чугун (<43HRC).

**Обрабатываемый материал:** **K**.



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М5 для данного метчика: 4.2 мм. (Шаг стандартный, крупный 0.8).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	4.2
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	H210-KDE-M
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M5
Шаг резьбы:	0.8
D - диаметр хвостовика:	6 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	4.9 мм
K1 - длина квадрата:	8 мм
Покрытие:	TiAl-Si
Lc:	10 мм
L:	70 мм
L1:	25 мм
Материал метчика:	HSS-PM
Квалитет:	6HX
Обрабатываемый материал:	K - чугун
Вес:	0.014 кг
Вес:	0.014 кг

