



**H210-KDE-140200L 6HX (M14x2) метчик HSS-PM К  
DIN376**

Код: 32566

**64 143 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



## ОПИСАНИЕ

Машинный метчик M14x2 HSS-PM.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-PM.


### Преимущества метчиков серии H210-KDE:

- Экономичный метчик для нарезания резьбы в чугунных деталях.
- С покрытием TiAl-Si.
- Внешнее охлаждение.
- Стандарт размер DIN374 или DIN371/DIN376.
- Класс точности резьбы в отверстии 6HX.


**Первый выбор** по серому чугуну (<32HRC).

**Возможное применение:** высоколегированный чугун (<43HRC).

**Обрабатываемый материал:** **К**.



### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M14 для данного метчика: 12 мм. (Шаг стандартный, крупный 2).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	12
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN376
Марка метчика:	H210-KDE-M
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M14
Шаг резьбы:	2
D - диаметр хвостовика:	11 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	9.0 мм
K1 - длина квадрата:	12 мм
Покрытие:	TiAl-Si
Lc:	20 мм
L:	110 мм
L1:	53 мм
Материал метчика:	HSS-PM
Квалитет:	6HX
Обрабатываемый материал:	K - чугун
Вес:	0.086 кг
Вес:	0.086 кг

