



E220-SJE-030050L P2 (M3x0,5) метчик HSSE P (M) JIS ISO 6H

Код: 32572

9 791 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Машинный метчик M3x0,5 HSS-E.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E с углом спирали 60 градусов.


Преимущества метчиков серии E220-SJE:

- Экономичный метчик для нарезания резьбы в стальных деталях.
- С покрытием AlCrN (хромонитрид алюминия).
- Внешнее охлаждение.
- Стандарт размер JIS.
- Класс точности резьбы в отверстии 6H.


Первый выбор по углеродистой и легированной стали (<35HRC).

Возможное применение: нержавеющая сталь.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**.



Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M3 для данного метчика: **2.5** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	2.5
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	JIS
Марка метчика:	E220-SJE-M
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M3
Шаг резьбы:	0.5
D - диаметр хвостовика:	4 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	3.2 мм
K1 - длина квадрата:	6 мм
Покрытие:	AlCrN
Lc:	5 мм
L:	50 мм
L1:	18 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Квалитет:	P2
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь
Вес:	0.005 кг
Вес:	0.005 кг

