



E220-SJE-U832L P2 (No.8-32UNC) метчик HSSE P (M)
JIS ISO 2B

Код: 32590

11 374 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool

INTOOL



ОПИСАНИЕ

Машинный метчик No.8-32UNC HSS-E.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E с углом спирали 60 градусов.


Преимущества метчиков серии E220-SJE:

- Экономичный метчик для нарезания резьбы в стальных деталях.
- С покрытием AlCrN (хромонитрид алюминия).
- Внешнее охлаждение.
- Стандарт размер JIS.
- Класс точности резьбы в отверстии 2B.


Первый выбор по углеродистой и легированной стали (<35HRC).

Возможное применение: нержавеющая сталь.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**.



Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу N8 для данного метчика: **3.37 мм**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Бренд: | Intool |
| Диаметр сверла под метчик: | 3.37 |
| Направление спирали: | Правое |
| Марка метчика: | E220-SJE-UNC |
| Тип отверстия: | Глухие Сквозные |
| Размер резьбы: | N8 |
| Шаг резьбы: | 32 tpi |
| D - диаметр хвостовика: | 5 мм |
| Канавка: | спиральная |
| K - размер квадрата : | 5.0 мм |
| K1 - длина квадрата: | 7 мм |
| Покрытие: | AlCrN |
| Lc: | 8 мм |
| L: | 57 мм |
| L1: | 21.5 мм |
| Материал метчика: | HSS-E (P6M5K5) |
| Квалитет: | P2 |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь M - нержавеющей сталь |
| UNC и UNF: | UNC |
| Вес: | 0.008 кг |
| Вес: | 0.008 кг |

