



H200-NDE-100125L 6HX (M10x1,25) раскатник HSS-PM P, N (M) DIN374

Бренд: Intool



Код: 32600

57 599 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Метчик раскатник M10x1,25 HSS-PM машинный для сквозных и глухих отверстий.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-PM.


Преимущества метчиков серии H200-NDE:

- Экономичный метчик для нарезания резьбы в стальных деталях.
- С покрытием TiAl-C.
- Внешнее охлаждение.
- Стандарт размер DIN374 или DIN371/DIN376.
- Класс точности резьбы в отверстии 6HX.


Первый выбор по углеродистой и легированной стали (<35HRC), кованым и литым алюминиевым сплавам (Si<12%), медным сплавам (<200HB).

Возможное применение: легированная и инструментальная сталь (35-48HRC), нержавеющая сталь.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **N**.



Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M10 для данного метчика: **9.4 мм**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Диаметр сверла под метчик:	9.4
Длина фаски для нарезания резьбы:	2.5P
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	H200-NDE
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M10
Шаг резьбы:	1.25
D - диаметр хвостовика:	10 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	8.0 мм
K1 - длина квадрата:	11 мм
Покрытие:	TiAl-C
Lc:	15 мм
L:	100 мм
L1:	39 мм
Материал метчика:	HSS-PM
Квалитет:	6HX
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь N - цветные металлы
Вес:	0.063 кг
Вес:	0.063 кг

