



H200-NDC-100150L 6HX (M10x1,5) раскатник HSS-PM P, N, M DIN371

Бренд: Intool



Код: 32612

**75 808 Т** с НДС (за 1 шт.)



## ОПИСАНИЕ

Метчик раскатник M10x1,5 HSS-E машинный для сквозных и глухих отверстий.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-PM.


### Преимущества метчиков серии H200-NDC:

- Экономичный метчик для нарезания резьбы в стальных деталях.
- С покрытием TiAl-C.
- Внешнее охлаждение.
- Стандарт размер DIN374 или DIN371/DIN376.
- Класс точности резьбы в отверстиях 6HX.

**Первый выбор** по углеродистой и легированной стали (<35HRC), нержавеющей стали, кованным и литым алюминиевым сплавам, медным сплавам.

**Возможное применение:** легированная и инструментальная сталь (35-48HRC).

**Обрабатываемый материал:** **P**, **M**, **N**.



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M10 для данного метчика: **9.26** мм.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

Диаметр сверла под метчик:	9.26
Длина фаски для нарезания резьбы:	2.5P
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	H200-NDC
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M10
Шаг резьбы:	1.5
D - диаметр хвостовика:	10 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	8.0 мм
K1 - длина квадрата:	11 мм
Покрытие:	TiAl-C
Lc:	15 мм
L:	100 мм
L1:	39 мм
Материал метчика:	HSS-PM
Квалитет:	6HX
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь N - цветные металлы
Вес:	0.066 кг
Вес:	0.066 кг

