



E220-NJE-U632M RH7 (NO.6-32UNC) раскатник
HSSE P (M) JIS ISO 2B

Бренд: Intool



Код: 32637

14 872 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Метчик раскатник NO.6-32UNC HSS-E машинный для сквозных и глухих отверстий.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E.


Преимущества метчиков серии E220-NJE:

- Экономичный метчик для нарезания резьбы в стальных деталях.
- С покрытием AlCrN (хромонитрид алюминия).
- Без канавки.
- Внешнее охлаждение.
- Стандарт размер JIS.
- Класс точности резьбы в отверстии 2B.


Первый выбор по углеродистой и легированной стали (<35HRC).

Возможное применение: нержавеющая сталь.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**.



Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу NO.6 для данного метчика: **3.16 мм**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Диаметр сверла под метчик:	3.16
Длина фаски для нарезания резьбы:	4P
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	E220-NJE-UNC
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	N6
Шаг резьбы:	32 tpi
D - диаметр хвостовика:	4 мм
K - размер квадрата :	3.2 мм
K1 - длина квадрата:	6 мм
Покрытие:	AlCrN
Lc:	16 мм
L:	50 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Квалитет:	H7
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь
UNC и UNF:	UNC
Вес:	0.006 кг
Вес:	0.006 кг

