



**E220-NJE-U1224M RH7 (NO.12-24UNC) раскатник  
HSSE P (M) JIS ISO 2B**

Бренд: Intool



Код: 32643

**17 716 Т** с НДС (за 1 шт.)



## ОПИСАНИЕ

Метчик раскатник NO.12-24UNC HSS-E машинный для сквозных и глухих отверстий.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E.

### Преимущества метчиков серии E220-NJE:

- Экономичный метчик для нарезания резьбы в стальных деталях.
- С покрытием AlCrN (хромонитрид алюминия).
- Без канавки.
- Внешнее охлаждение.
- Стандарт размер JIS.
- Класс точности резьбы в отверстии 2B.


**Первый выбор** по углеродистой и легированной стали (<35HRC).

**Возможное применение:** нержавеющая сталь.

**Обрабатываемый материал:** **P**, **M**.



### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу NO.12 для данного метчика: **5 мм**.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Диаметр сверла под метчик:	5
Длина фаски для нарезания резьбы:	4P
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	E220-NJE-UNC
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	N12
Шаг резьбы:	24 tpi
D - диаметр хвостовика:	5.5 мм
K - размер квадрата :	4.5 мм
K1 - длина квадрата:	7 мм
Покрытие:	AlCrN
Lc:	23 мм
L:	66 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Квалитет:	RH7
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь
UNC и UNF:	UNC
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

