

**VRL23 Вакуумный решетчатый стол 312x212x23****мм**

Код: 38995

**363 528 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: PTC-VECTOR

**ОПИСАНИЕ**



Вакуумный решетчатый стол VRL23, 312x212x23 мм. Количество вакуумных зон - 2.

Решетчатые вакуумные столы серии VRL (Лайт) имеют несколько отверстий для выхода вакуума, таким образом можно на одном вакуумном столе одновременно закреплять несколько заготовок, по необходимости вакуумный канал можно перекрыть с помощью магистрального распределителя. Вакуумные отверстия расположены по длинной стороне вакуумного стола.

Решетчатый вакуумный стол можно доукомплектовать различными адаптерами и полимерными матами, что позволит проводить на них сквозную обработку отверстий и окон, а также обработку по контуру за один установ.

**Особенности:**

- Несколько отключаемых вакуумных зон с отдельным отверстием для удобства фиксации и обработки нескольких деталей одновременно.
- 10 отверстий М8 с нижней части вакуумного стола для шпилек позволяют точно базировать его параллельно Т-образному пазу станка.
- Совместимость с адаптер-плитами VAC-MAT и вакуумными блоками.
- Возможность работы с СОЖ.
- Упрочняющее анодное покрытие.
- Возможно проведение сквозной обработки с помощью сплошных полимерных ковриков.
- Высокая точность изготовления (плоскостность рабочей поверхности 0.01/100 мм).
- Экономия пространства по оси Z (толщина всего 23 мм).
- Низкая цена по сравнению с аналогами.



B1 = 200:  
 кол. вак. отв. 2: расстояние 212.5 мм  
 B1 = 300:  
 кол. вак. отв. 3: расстояние 150/162.5 мм  
 B1 = 400:  
 кол. вак. отв. 4: расстояние 200/112.5/200 мм

1. Решетчатый стол толщиной 23 мм.
2. Фитинг быстроразъемный угловой для вакуумной трубки 4/6 мм, присоединительный размер М6.
3. Фитинг быстроразъемный Т-образный для вакуумной трубки 4/6 мм, присоединительный размер М6.
4. Вакуумная трубка 4/6 мм.
5. Вакуумная заглушка.
6. Упор эксцентриковый круглый.

#### Комплектация:

1. Вакуумный стол - 1 шт.
2. Эксцентриковые упоры с 2-х сторон - 3 шт.
3. Вакуумная трубка для подключения.
4. Быстроразъемные фитинги.
5. Прозрачный мат с пробойником.
6. Инструкция по эксплуатации на русском языке.

#### Видео-обзор вакуумных столов ПТЦ Вектор:

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	PTC-VECTOR
Серия:	Стол VRL
A:	312 мм
A1:	300 мм
B:	212 мм
B1:	200 мм
H:	23 мм
Размер квадрата:	9.25x9.25 мм

Количество вакуумных зон: 2

Вес: 4.300 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 36x28x5 см

Вес: 4.300 кг

