



SA612701 Метчик М3х0.5 LH HSSE-Co 6H DIN371 с прямой канавкой левый TiCN

Код: 39101

5 623 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: Shaoshi



ОПИСАНИЕ


Для нарезания метрической резьбы точного профиля М3 с шагом 0.5 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из стали HSSE-Co с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности. С покрытием TiCN. Для сквозных отверстий.


Преимущества метчиков SA612:

- Выпонены из стали HSSE-Co: содержание Co 5 %.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.



Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М3 для данного метчика: **2.5** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:

2.5

Длина фаски для нарезания резьбы:

5P

Направление спирали: Левое

Стандарт: DIN371

Марка метчика: SA612

Тип отверстия: Сквозные

Размер резьбы: M3

Шаг резьбы: 0.5

D - диаметр хвостовика: 3.5 мм

Канавка: прямая со спиральной подточкой

K - размер квадрата : 2.7 мм

Покрытие: TiCN

Lc: 11 мм

L: 59 мм

L1: 18 мм

Материал метчика: HSSE-Co

Особенности метчика: Левый

Квалитет: 6H

Обрабатываемый материал: P - сталь
M - нержавеющей сталь
K - чугун
N - цветные металлы

Вес: 0.005 кг

Вес: 0.005 кг

