



SA612703 Метчик M5x0.8 LH HSSE-Co 6H DIN371 с прямой канавкой левый TiCN

Код: 39103

**5 623 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: Shaoshi



## ОПИСАНИЕ


Для нарезания метрической резьбы точного профиля M5 с шагом 0.8 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из стали HSSE-Co с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности. С покрытием TiCN. Для сквозных отверстий.

### Преимущества метчиков SA612:

- Выпонены из стали HSSE-Co: содержание Co 5 %.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M5 для данного метчика: **0.8** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.8).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:

4.2

Длина фаски для нарезания резьбы:

5P

Направление спирали: Левое

Стандарт: DIN371

Марка метчика: SA612

Тип отверстия: Сквозные

Размер резьбы: M5

Шаг резьбы: 0.8

D - диаметр хвостовика: 6 мм

Канавка: прямая со спиральной подточкой

K - размер квадрата : 4.9 мм

Покрытие: TiCN

Lc: 16 мм

L: 70 мм

L1: 25 мм

Материал метчика: HSSE-Co

Особенности метчика: Левый

Квалитет: 6H

Обрабатываемый материал: P - сталь  
M - нержавеющей сталь  
K - чугун  
N - цветные металлы

Вес: 0.014 кг

Вес: 0.014 кг

