



SA512703 Метчик M5x0.8 LH HSSE-Co 6H DIN371 со спиральной канавкой левый TiCN

Код: 39110

**6 447 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: Shaoshi



## ОПИСАНИЕ

Машинный метчик SA512703 HSSE-Co. Для глухих отверстий. С покрытием TiCN. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из стали HSSE-Co со спиральной стружечной канавкой. С покрытием TiCN. Для глухих отверстий. Угол спирали фрезы 40 градусов.


### Преимущества метчиков SA512:

- Выпонены из стали HSSE-Co: содержание Co 5 %.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **N**.



### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M5 для данного метчика: 4.2 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.8).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	4.2
Длина фаски для нарезания резьбы:	2.5P
Направление спирали:	Левое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	SA512
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M5
Шаг резьбы:	0.8
D - диаметр хвостовика:	6 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	4.9 мм
Покрытие:	TiCN
Lc:	10 мм
L:	70 мм
L1:	25 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Особенности метчика:	Левый
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь N - цветные металлы
Вес:	0.014 кг
Вес:	0.014 кг

