



SA512706 Метчик M10x1.5 LH HSSE-Co 6H DIN371
со спиральной канавкой левый TiCN

Код: 39113

12 077 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



ОПИСАНИЕ

Машинный метчик SA512706 HSSE-Co. Для глухих отверстий. С покрытием TiCN. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из стали HSSE-Co со спиральной стружечной канавкой. С покрытием TiCN. Для глухих отверстий. Угол спирали фрезы 40 градусов.


Преимущества метчиков SA512:

- Выпонены из стали HSSE-Co: содержание Co 5 %.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **N**.



Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M10 для данного метчика: 8.5 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	8.5
Длина фаски для нарезания резьбы:	2.5P
Направление спирали:	Левое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	SA512
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M10
Шаг резьбы:	1.5
D - диаметр хвостовика:	10 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	8.0 мм
Покрытие:	TiCN
Lc:	18 мм
L:	100 мм
L1:	39 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Особенности метчика:	Левый
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь N - цветные металлы
Вес:	0.055 кг
Вес:	0.055 кг

