



**SA692005 Метчик шахматный M8x1.25 AZ HSSE-Co  
6H DIN371 с прямой канавкой TiCN**

Код: 39119

**10 647 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



**ОПИСАНИЕ**

Для нарезания метрической резьбы точного профиля M8 с шагом 1.25 мм. Класс резьбы 6H.


Машинный метчик из стали HSSE-Co с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности. С покрытием TiCN. Для сквозных отверстий.

Прерывистая резьба уменьшает площадь соприкосновения резьбы метчика с обрабатываемой заготовкой и увеличивает пространство для стружки.

**Преимущества метчиков SA612:**

- Выпонены из стали HSSE-Co: содержание Co 5 %.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P, M, K, N**.



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M8 для данного метчика: **6.8** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.25).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	6.8
Длина фаски для нарезания резьбы:	5P
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	SA692
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M8
Шаг резьбы:	1.25
D - диаметр хвостовика:	8 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	6.2 мм
Покрытие:	TiCN
Lc:	19 мм
L:	90 мм
L1:	35 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Особенности метчика:	Шахматный
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.032 кг
Вес:	0.032 кг

