



**Трехкулачковый токарный патрон K11-500A
FUERDA (со сборными кулачками)**

Код: 41944

962 226 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: FUERDA



ОПИСАНИЕ


Ручной патрон для токарного станка 3-х кулачковый, диаметр **500 мм (20")**, серия K11-A. Конструкция патрона: спирально-реечный самоцентрирующийся, со сборными кулачками. Посадка: Тип 1 – цилиндрическая через переходной фланец (планшайбу) по ГОСТ 24351 (DIN6350), не входит в комплект поставки. Точность 0.08 мм.

Повышенный класс точности Н (ГОСТ 1654-86). В комплект поставки входит: комплект каленых сборных кулачков, ключ, комплект крепежа, рым-болты 2 шт., руководство по эксплуатации (паспорт).

Ручные 3-х кулачковые токарные патроны подходят для зажима цилиндрических, трех- и шестигранных заготовок.

Является полным аналогом патрона от производителя БелТАПАЗ.

Материал: Чугун.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	FUERDA
Вид кулачков:	каленные
Диаметр:	500 (20") мм
Кол-во кулачков:	3
Кол-во оборотов:	800 (об/мин)
Конструкция патрона:	спирально-реечный (самоцентрирующийся)
Материал патрона:	Чугун
Серии:	K11-A
Тип крепления:	Тип 1 - фланец (планшайба)
Тип кулачков:	универсальные
Тип патрона:	Ручной
Усилие зажима, (кгс):	7342 кгс
Шаг зуба кулачка:	14
Диаметр зажима min-max:	25-500 мм
ØD:	500 мм
ØD1:	440 мм
ØD2:	465 мм
ØD3:	210 мм
H:	204 мм
h:	6 мм
H1:	115 мм
z-d:	6xM16
Вес:	135.000 кг
Вес:	135.000 кг

