



SA612003-LS Метчик М3х0.5 HSSE-Co 6H DIN371
прямая канавка с длинным хвостовиком TiCN

Код: 42371

6 447 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: Shaoshi



ОПИСАНИЕ


Для нарезания метрической резьбы точного профиля М3 с шагом 0.5 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный удлиненный машинный метчик из стали HSSE-Co с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности. С покрытием TiCN. Для сквозных отверстий.


Преимущества метчиков SA612-LS:

- Выпонены из стали HSSE-Co: содержание Co 5 %.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P, M, K, N.**



Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М3 для данного метчика: **14** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 2.0).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:

2.5

Длина фаски для нарезания резьбы:

5P

Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	SA612-LS
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M3
Шаг резьбы:	0.5
D - диаметр хвостовика:	3.5 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	2.7 мм
Покрытие:	TiCN
Lc:	11 мм
L:	100 мм
L1:	19 мм
Материал метчика:	HSSE-Co
Особенности метчика:	Удлиненный
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющей сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.010 кг
Вес:	0.010 кг

