



SA612007-LS Метчик M8x1.25 HSSE-Co 6H DIN371
прямая канавка с длинным хвостовиком TiCN

Код: 42375

23 694 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



ОПИСАНИЕ


Для нарезания метрической резьбы точного профиля M8 с шагом 1.25 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный удлиненный машинный метчик из стали HSSE-Co с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности. С покрытием TiCN. Для сквозных отверстий.


Преимущества метчиков SA612-LS:

- Выпонены из стали HSSE-Co: содержание Co 5 %.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P, M, K, N**.



Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M8 для данного метчика: **6.8** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.25).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:

6.8

Длина фаски для нарезания резьбы:

5P

Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	SA612-LS
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M8
Шаг резьбы:	1.25
D - диаметр хвостовика:	8 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	6.2 мм
Покрытие:	TiCN
Lc:	22 мм
L:	180 мм
L1:	37 мм
Материал метчика:	HSSE-Co
Особенности метчика:	Удлиненный
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющей сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.068 кг
Вес:	0.068 кг

