



SA512007-LS Метчик M8x1.25 HSSE-Co 6H DIN371
со спиральной канавкой и длинным
хвостовиком TiCN

Код: 42384

24 881 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



ОПИСАНИЕ


Машинный метчик удлиненный SA512007-LS HSSE-Co. Для глухих отверстий. С покрытием TiCN. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из стали HSSE-Co со спиральной стружечной канавкой. С покрытием TiCN. Для глухих отверстий. Угол спирали фрезы 45 градусов.

Преимущества метчиков SA512-LS:

- Выпонены из стали HSSE-Co: содержание Co 5 %.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P, M, K, N**.



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M8 для данного метчика: 6.2 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.25).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	6.8
Длина фаски для нарезания резьбы:	2.5P
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	SA512-LS
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M8
Шаг резьбы:	1.25
D - диаметр хвостовика:	8 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	6.2 мм
Покрытие:	TiCN
Lc:	15 мм
L:	180 мм
L1:	37 мм
Материал метчика:	HSSE-Co
Особенности метчика:	Удлиненный
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.068 кг
Вес:	0.068 кг

