



SA512108-LS Метчик M16x2 HSSE-Co 6H DIN371 со спиральной канавкой и длинным хвостовиком TiCN

Код: 42388

57 696 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



ОПИСАНИЕ

Машинный метчик удлиненный SA512108-LS HSSE-Co. Для глухих отверстий. С покрытием TiCN. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из стали HSSE-Co со спиральной стружечной канавкой. С покрытием TiCN. Для глухих отверстий. Угол спирали фрезы 45 градусов.

Преимущества метчиков SA512-LS:

- Выпонены из стали HSSE-Co: содержание Co 5 %.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P, M, K, N**.



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M16 для данного метчика: 1.6 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.4).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	14
Длина фаски для нарезания резьбы:	2.5P
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	SA512-LS
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M16
Шаг резьбы:	2
D - диаметр хвостовика:	12 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	9.0 мм
Покрытие:	TiCN
Lc:	24 мм
L:	200 мм
L1:	52 мм
Материал метчика:	HSSE-Co
Особенности метчика:	Удлиненный
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.174 кг
Вес:	0.174 кг

