



## Спиннер оправка для расточки кулачков токарного патрона 125 мм ПНР

Код: 43884

**10 825 ₮** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Chernega  
rose



### ОПИСАНИЕ

Оправка «спиннер» для восстановления геометрии базирующих поверхностей прямых кулачков токарных патронов. Для патронов 125 мм (5") ПНР, толщина кулачков 18-20 мм. Диаметр проходного отверстия 35 мм. Диаметр расточки кулачков (в зависимости от ширины зажимной площадки кулачка) 22-28 мм.

«Спиннер» — специализированное технологическое приспособление для подготовки и обслуживания токарного патрона. Основная задача: обеспечить удобный, надежный и контролируемый доступ к кулачкам при их расточке, правке или восстановлении геометрии базовых поверхностей, которые со временем изнашиваются при эксплуатации.

Инструмент позволяет закрепить кулачки в фиксированном положении для последующей обработки резцами или абразивами. Это повышает точность зажима заготовок, обеспечивает стабильную центровку и продлевает ресурс патрона. Применяется на трехкулачковых токарных патронах для обработки поверхности кулачков под заданный диаметр и положение.



#### Преимущества оправки:

- Продлевает ресурс токарного патрона за счет восстановления геометрии кулачков.
- Снижает необходимость частой замены дорогостоящих комплектов кулачков.
- Обеспечивает стабильную точность позиционирования заготовок даже при высоких нагрузках.
- Совместима с патронами различных производителей при соблюдении габаритных параметров.
- Изготовлена из пружинной стали 65Г с закалкой и высоким отпуском для сохранения упругости и прочности.
- Поверхность покрыта коррозионностойким защитным слоем, предотвращающим износ и продлевающим срок службы.
- Простая конструкция с удобной геометрией, обеспечивающей свободный доступ режущему инструменту.

#### Видео обзор приспособлений:

#### Технические характеристики:

- Точность зажатия заготовки после расточки кулачков: 0.01–0.015 мм.
- Максимальная частота вращения шпинделя: 2000 об/мин.
- Твердость: 32–35 HRC.
- Подходит для патронов стран-производителей: ПНР (Польская Народная Республика).



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Бренд:               | Chernega rose |
| Вид приспособления:  | Спиннер       |
| Размер:              | 125 (5")      |
| H:                   | 5 мм          |
| D1:                  | 104 мм        |
| D2:                  | 30 мм         |
| S2:                  | 12.2 мм       |
| Для кол-ва кулачков: | 3             |
| Вес:                 | 0.111 кг      |
| Вес:                 | 0.111 кг      |

